



<u>Liminulunda</u>





Limitudania Limitudania



Désignation, Joubertin

Clos 5 Planchell Rang Souche 7

Vigueur, D. Vl. 1, 8,62

Date de maturité : 24, 8.61

Fourriture : G. P. C.

SALES G. G. M. P. L. M. C.

SALES G. G. M. P.

SALES G. M. P.

SALES G. M. Ar. - fox - herb

S 1 4 Disc - Sph. - ell - Ov

Chov - cyl - fus.

S 2 2

S 2 avec pépins - apyrène

S 3 jus : inc.-coloré

S 3 jus : inc.-coloré

+ 1 Juntuuluutu

> Désignation: Youbertin Clos 5 planche 22 - Rang A 7- Souche Vigueur : A Date de Véraison: 5.8.63 Date de maturité : 16.9.63 Pourriture: 0 +5 GRAPPE - G - M - P - L -M - C. BAIE: TG - G-M8-P. B1 - Gr - Rs - Rg - N. Charge WW 3 saveur : s - m - ar - fox - herb disc. - sph. - ell. - Ov. s 15 Obov. - cyl. - fus. S 2 0 avec pépins - apyrène 834 s # jus : inc. - colors

```
Toubertin
Désignation :
Clos 5 Planche 2 Rang A Souche 7
Vigueur: 4
Date de Véraison : 31-7.64
Date de Maturité: 19,64 + 3
GRAPPE: G - M - P - D - M - C.
Pédoncule : L - M - C.
BAIE : TG - G - M- P. ASMS
      Bl. - Gr - Rs - Rg - N,
           Charge :
s 12 saveur : 5 - m - ar - fox - herb
s 25 disc. - sph. - ell. - Ov. -
s 39 Obov. - cyl. - fus.
s X
5 X
     avec pépins - apyrène
      jus : inc. - coloré
       Miller: 0 | 2 3 4 5
```

nlantanlantanlantanlantan)

Juntandanta Juntandanta

Anr Umj	née : 1963 placement .	. 5 . 22 /	97	Dé	signat	ion ,	Jan	bertin	• • • • • •	•
		! !!								= !!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	! Nombre ! total !	5,4	! 114	16.4			!!!		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	-! ! !
171 1 ! (2 ! 3 ! 3 ! 4 ! 5	! 19 ! ! ! !	3,	! 6	! 11 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	
		D le 15.4 63 x								
		+10								

ulaataalaataalaataalaataal

Luntuuluutu Luntuuluutu

	Ann	ic s 1965	5,22	A.7	Dásic	enetion	Youl	ertin		
1		! Nozbre				-T-7-5-	!			
	1	! 8	1,4	514!	ALAMADA LA	I come to see a come	! !	! !	!	
	2	1 6	2	3 * !			!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	! ! !	! ! !
f	1	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		!		!		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7, =		<u>.</u>	å=c=cask	- -	D 5	.4.65	× +8	7		===

Jaubertin

Désignation :

VASSAL 5 Planche 22 Côté A No 7 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Juntumlunti

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- cotonneux 9.

 Vendate

 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.
 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6-entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rem 61

Nº ordre

Désignation:

landandandi

Joulev'in

Clos 5 Planche 22 côté A rang 7 souche (D 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9,
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
 - entièrement I partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Rennes 5.63

Nº ordre

Luntunlunti

Désignation: Youbertin

Planche 22 Côté A7 Rang souche 12 3 4 5 Clos

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3. Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

: dos coloré I - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 5I - noeuds

: verte ① - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4. - vrille

: coloré 7 - vert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

lernes Jun 62

Nº ordre

Désignation

Juntan lunta

Mouberton

Clos 5 Planche 22 Côté A rang 7 souche @ 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne (2) grande 3 Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
 - 35 : limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
 - Limbe: plan (I) en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - Lobes : plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte I point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement
 - 38: Face inférieure : verte I partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long I moyen(2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré 2 autre 3.

 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
 angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Rems juillet 62

Nº d'ordre

Jaubertin

Désignation

VASSAL 5 Planche 22 côté A Nº 7 souche @ 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

luntumlunti

- 24 Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 Long 9.
- 25 A pédoncule herbacé mi-acûté 2 acûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 6 irrégulière 8.
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5
- 27 Très pruinée 7 Pruinée 8 non pruinée 9.
 Coloration régulière 2 irrégulière 2.
- 28 Forme: discorde 0 sphérorde 1 ellipsorde 2 everde 3 troncovorde 4 obcvorde 5 cylindrorde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant ()- non persistant 2.
- 29 A section transversale | régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore () coloré 2.
- 33 A peau fine 3 movenne 4 énaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 melle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A hourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet : évident (1)- peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court O- moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré (8) non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Barial 62

Planche côté rang 5-R-A] souche 1-2-5-4-5 SARMUNT DE VICTI Sarmont : long (1), moyen (2), court (3). : rêle (1), fort (2). : ramifić (1), pou ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant Doorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), angulouse (2), striće (3), côtelée (4). Surface : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruince (3). : glabro (2), à épines ou analogues (3), à poils messifs (4), séteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Villositó : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (6), saillants (4). Moeuds Mérithalle de longueur moyenne : ... 6 cm.... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (6). : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (6). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Youx : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiol ire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

+ 1

Angel 4.11-63

0154.04

```
Nº d'ordre : . . . . . . . Désignation : . . Joubertin . . .
Emplacement: 5.22A. Vas. ... Vign. ......
8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L \dots D - 2 - 3
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
18 - Angle lob. term. . . . . . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction : 1-2-3.
            Forme : 4 - (5)
            Médiane/Base : (6) - 7 - 8.
```

Luntundundi Luntundundi

Rumes 65-